# **INFOVER**





# Marketplace

Obsługa zamówień w iHurt



# Spis treści

Opis ogólny	3
Aktualizacja Exportera	4
Konfiguracja w iHurt parametrów eksportu danych do iHD	6
Współpraca z Marketplace - Konfiguracja iHurt	8
Realizacja zamówień	13
Konfiguracja dla firm, które już mają uruchomioną Galerię Handlową	16

# Opis ogólny

Za pośrednictwem strony Marketplace (mrowka.com.pl) Klienci mogą składać zamówienia na poszczególne produkty w wybranym Sklepie. Zamówienia realizowane są z odbiorem osobistym, wysyłkowo za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sklepu.

Po zatwierdzeniu przez Klienta, zamówienie jest wysyłane do iHurt jako "zamówienie od odbiorcy". Po otrzymaniu zamówienia pracownik Mrówki weryfikuje dostępność towaru i przygotowuje do dostarczenia Klientowi. W kolejnym kroku zmieniany jest status zamówienia z "Przyjęte" na "W trakcie realizacji" co powoduje rezerwację ilości w systemie iHurt przez utworzenie niezatwierdzonego dokumentu WZ.

Przy odbiorze/wysyłce towaru, dokument WZ jest zatwierdzany i wystawiony dokument sprzedaży paragon lub faktura. Wystawienie dokumentu sprzedaży powoduje zmianę statusu w Marketplace na "Wysłane".

# Proces wdrożenia Marketplace (MP) w Mrówce

- 1) Mrówka zgłasza chęć współpracy z MP za pośrednictwem portalu Partnera
- 2) Po uzyskaniu zgody, centrala PSB:
  - a. Wysyła loginy i hasła dla magazynu Partnera
  - b. wysyła na adres pomoc-psb@infover.pl wniosek o włączenie dla Partnera modułu:
     MODUL\_MAGAZYN\_TOWARY\_NIEEWIDENCJONOWANE
     W temacie wiadomości należy wnisać MP właczenie modułu" w treści nazwe oraz n

W temacie wiadomości należy wpisać "MP – włączenie modułu" w treści nazwę oraz nip Partnera.

- 3) Partner konfiguruje stanowisko
  - Samodzielnie zgodnie z instrukcją lub
  - b. jeżeli Partner oczekuje płatnej konfiguracji Infover wysyła mail na <u>pomoc-psb@infover.pl</u> w temacie wpisując: **MP – zlecenie konfiguracji**
    - w treści: nr telefonu, e-mail do osoby kontaktowej w sprawie konfiguracji
- 4) Po zakończonej konfiguracji Partner wysyła informację o zakończeniu na mail zamowienia@mrowka.com.pl
- 5) Centrala PSB uruchamia wysyłanie cenników do GH (z opóźnieniem min. 1 dniowym) co powoduje wysyłanie zamówień do CMS Infover
- 6) Centrala PSB składa testowe zamówień, aby sprawdzić czy konfiguracja po obu stronach jest zakończona
  - a. Jeżeli zamówienie zostanie wgrane do iHurt temat zakończony
  - b. Jeżeli zamówienie nie trafi do iHurt Centrala PSB:
    - Upewnia się, że po stronie z Impact Media zamówienie zostało wysłane, jeżeli tak
       wysyłane jest zgłoszenie na <u>Pomoc-PSB@infover.pl</u> z danymi kontaktowymi do punktu, w którym jest problem.
      - i. Naprawa <u>może okazać się płatna</u>, jeżeli powodem błędu będzie niewłaściwa konfiguracja zrealizowana przez Partnera.

#### Koszt uruchomienia Marketplace wynosi 850 zł netto.

# Warunki konieczne do spełnienia przed przystąpieniem do konfiguracji

- Minimalna wersja iHurt 2021.3.09
- Minimalna wersja KHAutomat 20.5.0.1 (instrukcja instalacji w oddzielnym pliku)
- Minimalna wersja iMHDExporter.exe 3.3.0.1
- Minimalna wersja iConnectora 0.7.2.61-3.0.0.95 (instrukcja instalacji w oddzielnym pliku)
- Skonfigurowanie w iHurt parametrów eksportu danych do iHD w tym eksportowanego cennika

# Aktualizacja Exportera

Nowy Exporter działa z minimalną wersją **iHurt 2021.3.09** przed aktualizacją eksportera, proszę o sprawdzenie wersji iHurt oraz ewentualną aktualizację.

### Sprawdzenie wersji iHurt

Po zalogowaniu do programu klikamy Informacje > O programie. Pojawi nam się okno z informacją o aktualnej wersji:



# Rozpakowanie plików

Plik z Exporterem pobieramy ze strony <a href="https://upgrade.insignum.pl/">https://upgrade.insignum.pl/</a>

Hurt SPRZEDAŻ HUR TOWA				
aktualizacje i nowe wersje zmiany w wersjach instrukcje	Aplika <u>Insign</u> Instrul	cja INSIGN um Connect <u>kcja konfig</u> i	IUM CONNECTOF tor v0.7.2.61-3.0.0 uracji eksportu sta	२ . <u>95</u> nów magazynowych on-line v5
instalatory				
czeste pytania (FAQ)	Aplika	cja iHurt N	IHD Eksporter	
	<u>iHurtM</u>	HDExporte	r v3.3.0.1	

- 1) Plik należy wgrać na serwer, na którym jest zainstalowany Exporter, np. na pulpit. Informacja o tym, jak znaleźć plik Exportera znajduje się poniżej w akapicie "Gdzie szukać katalogu Exportera".
- 2) Następnie dwa razy klikamy na plik. Otworzy się okno z 3 plikami.

Nazwa	Тур	Rozmiar po skompr
iHurtMHDExporter.exe	Aplikacja	2 290 KB
💿 Instalacja.bat	Plik wsadowy Windows	1 KB
💿 sqlite3.dll	Rozszerzenie aplikacji	169 KB

3) Pliki kopiujemy do katalogu, w którym się znajduje Exporter, zamieniając pliki w miejscu docelowym. Po przegraniu plików, katalog z Exporterem powinien mieć taką postać:

OS (C:) > INFOVER > iHurtMHDExporter		ٽ ~
Nazwa	Rozmiar	Тур
📙 dane		Folder plików
iHurtMHDExporter.exe	5 439 KB	Aplikacja
🔊 Instalacja.bat	1 KB	Plik wsadowy Win
🗟 sqlite3.dll	354 KB	Rozszerzenie aplik

- 4) Następnie uruchamiamy plik "instalacja.bat"
- 5) Po zainstalowaniu aplikacji wyświetli się komunikat "Press any key to continue …". Klikamy dowolny klawisz na klawiaturze i nową wersję Exportera mamy już zainstalowaną.

C:\INFOVER\iHurtMHDExporter≻iHurtMHDExporter.exe /install Instalacja procedur i skryptu potrzebnych do dzia ania aplikacji. Instalacja zako~czona.
C:\INFOVER\iHurtMHDExporter>pause Press any key to continue

#### Gdzie szukać katalogu Exportera

Aby wyszukać miejsca instalacji Exportera, należy na serwerze uruchomić dowolne okno przeglądania plików, z lewej strony wybrać "This PC" (Ten komputer) i w okienko wyszukiwania wpisujemy "**iHurtMHDExporter.exe**".



Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na plik i wybieramy "Open file location" (otwórz lokalizację pliku).



Domyślnie powinien znajdować się na serwerze w jednym z poniższych katalogów:

- C:\INFOVER\iHurtMHDExporter
- c:\Infover\Insignum\iHurt\iHurtMHDExporter
- c:\ProgramData\Infover\iHurtMHDExporter
- c:\ Program Files (x86)\Infover\Insignum\iHurtMHDExporter
- c:\ Program Files (x86)\Kolporter Info\Insignum\iHurtMHDExporter

**Płatna** instalacja aktualizacji Exportera może być przeprowadzona przez Infover, po uprzednim wysłaniu mail na adres <u>pomoc-psb@infover.pl</u>, w temacie proszę wpisać "**Instalacja Exportera**".

# Konfiguracja w iHurt parametrów eksportu danych do iHD.

"Po staremu" parametry sterujące eksportem danych były zapisane w konfiguracji eksportera (baza SQLite)

"Po nowemu" parametry sterujące eksportem danych do iHD zapisujemy w bazie iHurt. W konfiguracji eksportera konieczne jest jedynie zapisane "namiarów" na bazę iHurt z którą eksporter się powinien połączyć:

🗾 iHur	t MH Exporter - Dane nadawcy	—		×
-Parame	ry połączenia do bazy iHurt			
Serwer:	localhost	Tes	t połączei	nia
Baza:	iHurt	Pobierz	parametry	z iHurt
- Paramel Identufik	rry raportu ator pupktu sprzadatu			

Eksporter łączy się ze wskazaną bazą iHurt i sprawdza parametry.

Jeżeli parametry są uzupełnione odczytuje je i z nich korzysta dodatkowo zapisując do "swojej" bazy (żeby były widoczne także "od strony" eksportera)

Jeżeli parametrów w iHurt nie ma – eksporter korzysta z "własnych" parametrów (zgodnie z zasadą "zgodności wstecz").

Dzięki temu po wdrożeniu nowych wersji aplikacji nie ulega zakłóceniu proces eksportu danych. Uzupełnienie parametrów i iHurt pozwala na płynne przejście na nowe zasady.

## Definiowanie parametrów eksportu w iHurt

1. W konfiguracji ogólnej powinny być domyślnie uzupełnione poniższe parametry:

5. Globalne <u>6</u> . Użytkownika		
Grupa: Eragment nazw	y parametru:	
<wszystkie grupy=""></wszystkie>		Szu <u>k</u> aj
Nazwa	Grupa	Wartość
iHD parametry eksportu danych na FTP: Hasło	INTEGRALNOŚĆ	
iHD parametry eksportu danych na FTP: Host	INTEGRALNOŚĆ	
iHD parametry eksportu danych na FTP: Katalog	INTEGRALNOŚĆ	
iHD parametry eksportu danych na FTP: Tryb pasywny	INTEGRALNOŚĆ	tak
iHD parametry eksportu danych na FTP: Użytkownik	INTEGRALNOŚĆ	

 Hasio:
 anonymous

 Host:
 193.169.233.244

Katalog: /incoming/ Tryb pasywny: tak Użytkownik: anonymous

 W sekcji "Dane firmy" należy ustawić identyfikator punktu sprzedaży (ID\_PS), czyli identyfikator pod jakim dana "Mrówka" jest identyfikowana w hurtowni danych centrali PSB oraz w Payback. Sekcja "Dane w iHD" na zakładce "2. Dane dodatkowe". UWAGA – sekcja ta jest widoczna dopiero jak w konfiguracji uzupełnione są dane FTP

Jeżeli nie znamy tych identyfikatorów możemy je odczytać z dotychczasowej konfiguracji eksportera a jeżeli z jakiś względów nie możemy tego zrobić z centrali PSB

Identyfikator Payback zwykle jest taki sam jak identyfikator "podstawowy" z usuniętym podkreśleniem – np. "GRO\_02" -> "GRO02" dla "Mrówki" Grodzisk)

Oprócz wpisania identyfikatorów wskazujemy tutaj, który cennik sprzedaży ma być eksportowany do iHD jako cennik do Galerii Handlowej. UWAGA – musimy wskazać cennik zdefiniowany jako "brutto"

	Dane do iHD Identyfikator punktu sprzedaży:  PSB_MB	Identyfikator PS dla Payback: PSBMB	Grupa cen dla eksportu cen towarów: Detaliczna brutto
l	· <b>_</b>		

### 3. Konfiguracja dla firm wielo-oddziałowych

W firmach w których działa więcej niż jeden oddział/Punkt Sprzedaży (Mrówka) – zapisujemy kilka identyfikatorów PS dla poszczególnych elementów struktury firmy. Poniżej przykład:

Odd	ział / PS	Identyfikator PS w iHD	Identyfikator PS w Payba	ck Cennik
Firma	"A"			
->	"Mrówka" Katowice	KAT_02	КАТО2	Detaliczna Katowice
->	"Mrówka" Gliwice	GLI_02	GLI02	Detaliczna Gliwice
->	"Mrówka" Rybnik	RYB_02	RYB02	Detaliczna podstawowa
->	Hurtownia budowlana			

## 4. Firma z jednym punktem sprzedaży (PS)

Jeżeli w iHurt w "Dane firmy" mamy strukturę jednoelementową (firma prowadzi jedną "Mrówkę" i tylko "Mrówkę") identyfikatory przypisujemy do "firmy" głównej.

W tym przypadku rejestry i magazyny nie muszą być przypisane (w iHurt rejestr/magazyn nie przypisany do żadnego elementu traktujemy jako przypisany do firmy głównej)

5. W słowniku rejestrów sprzedaży – rejestrom powiązanym z danym Oddziałem / Punktem sprzedaży - należy włączyć fajki "Eksport do iHD" tym rejestrom (paragonów, faktur), z których dane mają być eksportowane do hurtowni.

iSH (BAZA DEMO) Admin - Rejestr sprzedaży
1.Parametry podstawowe 2. Parametry dodatkowe
Eksport do iHD
Dodatkowy tekst drukowany na fakturze sprzedaży

Przy pierwszej konfiguracji ręcznie włączamy flagi dla wszystkich rejestrów, dodawanie nowego rejestru domyślnie ma tą flagę włączoną.

6. Analogicznie dla magazynów w słowniku magazynów.

6 Manuar	Dedeci				
m. <u>N</u> azwy:		magazynu:			
grodzisk	💽 Ws	zystkie 🛛 🔿 Węwnet	izne 🔿 Zawnę	atrzne: 🔽 Ukrui zamkniete	
1					
<u>W</u> yświetl					
Linker					
Lista:	(	(m		[++	lur.
Lista: 🛱 Eksport do iHD	Obcy	Kontrahent powią	Symbol 🔺	Nazwa	Kon
Lista: El Eksport do iHD	Obcy	Kontrahent powią	Symbol 120	Nazwa Mrówka Grodzisk Maz. (M058A)	Kon 733
Lista: Eksport do HD	Obcy	Kontrahent powią GRUPA PSB HA	Symbol 120	Nazwa Mrówka Grodzisk Maz. (M058A) Mag.rekl. Grodzisk towaty obce	Kon 733
Lista:	Obcy	Kontrahent powią GRUPA PSB HA	Symbol * 120 120R 121	Nazwa Mrówka Grodzisk Maz. (M058A) Mag.rekl. Grodzisk towały obce Sklep Grodzisk Maz. EKSPOZYCJE	Kon 733 733

7. Dodajemy nazwę miejscowości Aplikacja > Konfiguracja > Parametry systemu > Edytuj dane firmy > Dane dodatkowe.

Pole "miasto" będzie umieszczane w polu "Lokalizacja" w iMHD Exporterze.

1. Dane podstawowe	<u>2</u> . Dar	ne dodatkowe			•
Dane do EDI					
I <u>L</u> N/GLN:		Numer rejestrowy	<u>B</u> DO:	-	
Kod pocztowy:		Miasto:		Poczta:	
		Kielce			
Ulica:				Nr domu:	Nr lokalu:
Gmina:			Powiat:		
Województwo:			Kod kraju:		

# Współpraca z Marketplace - Konfiguracja iHurt

Parametry konfiguracyjne pojawią się po aktualizacji wersji iHurt.

W pierwszej kolejności należy włączyć moduł **MODUL\_MAGAZYN\_TOW\_NIEEWIDENCJONOWANE**, włączenie modułu jest realizowane przez Infover po wysłaniu zgłoszenia na <u>Pomoc-PSB@infover.pl</u> w temacie należy wpisać "MP – włączenie modułu".

#### Parametry konfiguracyjne

	🚮 iSH (PSB_CE) admin - Konfiguracja						
ľ	1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry systemu 3. Parametry użytkownika cd 4. Parametry stanowiska						
	Parametry						
	5. Globalne 6. Użytkownika						
	Grupa: Eragment nazwy parametru:						
	<wszystkie grupy=""></wszystkie>		Szu <u>k</u> aj				
	Nazwa	Grupa	Wartość				
	GH: adres API	WYMIANA DAN	https://sklepmrowka				
	GH: il. dni do przeterm. zamówienia	WYMIANA DAN	2				

GH: adres API – wprowadzamy adres API Marketplace Produkcyjny adres to: <a href="https://sklepmrowka.pl/sklepmrowka/api-punkt/">https://sklepmrowka.pl/sklepmrowka/api-punkt/</a> (domyślnie uzupełniony)

GH: il. Dni do przeterm. zamówienia – definiujemy po jakiej ilości dni zamówienie ma się pojawiać jako przeterminowane w zakładce "Przeterminowane rezerwacje z GH" w okienku kontroli danych wyświetlanego podczas logowania do systemu. Kolorem czerwonym zaznaczone są rezerwację przekraczające ilość dni określoną w konfiguracji.

# 🔠 iSH (<ML\_TEST>PSB\_CE) admin

Etykiety do wydruku (9)	Przeterminowane rezerwacje z GH(9)
-------------------------	------------------------------------

2	Numer za	Numer zewn	Magazyn r	Nazwa do	Liczba dni	Data wyst
►	3/2020	59966/2020	110		5	2020.04.22
	1/2020	59962/2020	110		5	2020.04.22
	4/2020	59977/2020	110	WZ 3/110	5	2020.04.22
	5/2020	59965/2020	110	WZ NZ/1	4	2020.04.23
	7/2020	59943/2019	120	WZ NZ/1	0	2020.04.27
	9/2020	59952/2019	120		0	2020.04.27
	8/2020	59947/2019	120		0	2020.04.27
	10/2020	59961/2020	120		Π	2020 04 27

Zaznaczamy na "Tak" parametr "Proponuj wystawianie dok. sprz. przy zatwierdzaniu dok. Wyd.:"

📰 iSH (BAZA DEMO) admin - Konfiguracja — 🗆 🛛 🕹								$\times$
1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry systemu 3. Parametry użytkownika cd 4. Parametry stanowiska								
Parametry       5. Globalne     6. Użytkownika       Grupa:     Eragment <wszystkie grupy="">     ▼ proponuj</wszystkie>	nazwy parametru: wystawi		Szu <u>k</u> aj		Parametr Proponuj wystawie zatwierdzaniu dok	nie dok. . wyd.:	sprz. pi	rzy
Nazwa Proponuj wystawienie dok. sprz. przy zatwierdzani	Grupa MAGAZYN	Wartość tak			Opis parametru: Jeżeli parametr włącz zatwierdzania dokum się pytanie o wystawi sprzedaży.	ony, podc entu wydai enie dokur	zas nia, pojaw mentu	via

Włączamy parametr umożliwiający przełączenie GH w tryb MarketPlace:

1	#iSH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Konfiguracja						
	1. Parametry globalne i użytkownika 🛛 2. Parametry systemu 🗍 3. Parametry użytkown	nika od 7 ustawi	en	ia wizualne 🛛 4. Parametry stanowiska 🗍			
Γ.	Parametry		Г	Parametr			
	<u>5</u> . Globalne <u>6</u> . Użytkownika						
	Grupa: <u>F</u> ragment nazwy parametru:			GH: Tryb Marketplace:			
	<wszystkie grupy=""></wszystkie>	Szu <u>k</u> aj		<u>×</u>	<u>'</u>		
	Nazwa Grupa Wartość						
	GH: Tryb Marketplace WYMIANA DAN tak			Opis parametru:			
				Galeria Handlowa Centrali PSB: Tryb Marketp	olace.		
				Dia włączonego parametru będzie obowiązyw rozbudowany sposób wymiany danych z syste	vał		
				Galeria Handlowa PSB.	sinem		

Aby do zamówień dodawał się koszt transportu, należy w konfiguracji wybrać towar nieewidencjonowany, który będzie dodawany do zamówień w cenie kosztu dostawy.

ish (I	iover Demo) - Konfiguracja				- 🗆 ×			
<u>1</u> . Paramet	1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry systemu 3. Parametry użytkownika od / ustawienia wizualne 4. Parametry stanowiska							
<u>P</u> arametry <u>5</u> . Globalr <u>G</u> rupa: <wszystk< td=""><td><u>6</u>. Użytkownika <u>F</u>ragme grupy&gt; gh: ko:</td><td>nt nazwy parametru: zt</td><td>Szu<u>k</u></td><td>≤aj</td><td>Parametr GH: koszt transportu - towar nieewidencjonowany:</td></wszystk<>	<u>6</u> . Użytkownika <u>F</u> ragme grupy> gh: ko:	nt nazwy parametru: zt	Szu <u>k</u>	≤aj	Parametr GH: koszt transportu - towar nieewidencjonowany:			
Nazwa GH: koszt	ansportu - towar nieewidencjonowany	Grupa SPRZEDAŻ	Wartość		Opis parametru: Towar nieewidencjonowany odpowiadający za koszty transportu, na który będzie dodawana pozycja nieewidencjonowana, podczas importu zamówień z Galerii Handlowej Centrali PSB.			

### Magazyn

Ustalamy, który magazyn będzie realizował zamówienia z MP i ustawiamy to poprzez jego edycję. Na drugiej zakładce zaznaczamy "Współpraca z Galerią Handlową PSB" a następnie uzupełniamy login, hasło. Dodatkowo można zdefiniować e-mail na który będą trafiały powiadomienia o wgraniu zamówienia z MP do iHurt.

iSH (PSB_CE) admin - Magazyn 🛛 🔀					
1. Parametry podstawowe	2. Parametry dodatkowe				
<ul> <li>Ustalanie daty dostaw,</li> <li>Synchronizacja z syste</li> <li>WMS Mantis</li> </ul>	y przez portał WWW mem Synchronizacja z systemem WMS Mantis_EC WMS Mantis LS:				
<ul> <li>Podział wydań w realiz</li> <li>Podział wydań w real. zan</li> <li>Współpraca z Galerią</li> </ul>	zacji zamówień od odbiorców n cecha towaru Handlową PSB				
Costing Contract of Contract					

#### Konfiguracja środków transportu

Z poziomu strony www będzie zdefiniowana lista dostępnych metod dostawy dla Partnera. W związku z czym, nie wszystkie, prezentowane na poniższym skrinie środki transportu muszą być zdefiniowane w bazie.

#### Słowniki > Środki transportu

Do odpowiedniego środka transportu w iHurt przypisujemy odpowiadający mu środek transportu w MP.

Symbol	Nazwa środka transportu	Aktuwnu	Forma dostawy Galeri	⊽ I Forma do	04	Kurier	-
04	Kurier	<b>√</b>	Przesyłka kurierska DHL	KS	104 	T GILO	
10	Pocztex 48	<b>√</b>	Pocztex	PP	Ak <u>t</u> ywny	Wydruk naklejek adresowych	
08	Paczkomaty Inpost	1	Paczkomat Inpost	PI			
OSOB	Odbiór osobisty		Odbiór osobisty	00	Kontrahent do r	rozliczeń:	_
00	Polskie Składy Budowlane S.A.	<b>√</b>					2
01	Odbiorcy	$\checkmark$			Typ <u>r</u> ozliczenia:		
02	Producenta	<b>√</b>			przeksięgowar	nie obciążenia 🔻	
03	Producenta - płatny	-			Maks. ładowno	pść: Maks. objętość:	
05		<ul> <li>✓</li> </ul>					
06	Producenta - wliczony w cenę towa	$\checkmark$			Spacéh podpou	uiadania datu daatauw	
07	Interfejs DHL	$\checkmark$				wiadania daty dostawy.	
09	Mini Paczka Inpost	$\checkmark$			zgodnie z datą	i wydania	
11	Kurier Geis	$\checkmark$			🔽 Możliwość j	zmiany daty 🛛 🔽 Możliwa gusta data	
12	InPostShipX	$\checkmark$			Wpisywanie nr.	jistów przewozowych: Nr.list.przew ilość zna	ków
					wpisuj	▼ 0	
					Forma dostawy	Galerii Handlowei PSB:	
					KS 🗸	1	
					<pre> <brak></brak></pre>		
					KS Prze	esyłka kurierska DHL	155
					00 00	niór osobisty	2
					PI Pac	zkomat Inpost	
					PP Poc	ztex	•

**Wpisywanie nr listów przewozowych** – dla środka transportu występującego w eCommerce ten parametr należy ustawić na "wpisuj" lub "wymuszaj wpisywanie".

Zgłaszanie przesyłek dla niektórych firm kurierskich jest możliwe z poziomu iHurt – jest to opcja dodatkowa, nie obowiązkowa. Przed konfiguracją w iHurt, Pracownik Mrówki powinien pozyskać od firm kurierskich dane do obsługi zakładania przesyłek za pomocą API.

Po pozyskaniu tych informacji, konfiguracja kuriera w iHurt jest realizowana przez firmę Infover w cenie 500 zł netto za jednego kuriera. W tym celu należy wysłać mail na adres <u>pomoc-psb@infover.pl</u> w temacie wpisując: Market Place – zlecenie konfiguracji kuriera, w treści należy wpisać listę firm kurierskich, dla których ma zostać zrealizowana konfiguracja wraz parametrami otrzymanymi od firm kurierskich. W komunikacie, proszę o nie przekazywanie haseł, hasła zostaną przekazane w uzgodniony przez obsługującego zgłoszenie sposób. Proszę także pamiętać, aby w treści maila była także informacja o nazwie Państwa firmy, dla której ma zostać zrealizowana konfiguracja.

## Konfiguracja rodzajów płatności

Z poziomu panelu e-commerce będzie zdefiniowana lista dostępnych form płatności dla Partnera. W związku z czym, nie wszystkie, prezentowane na poniższym skrinie formy płatności muszą być zdefiniowane w bazie.

#### Słowniki > rodzaje płatności

Do odpowiedniego rodzaju płatności w iHurt przypisujemy odpowiadającą mu formę płatności w GH.

SK iSH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Rodzaje płatności						
Lista: 🔽 l	Jkryj nieak <u>t</u> ywne					
🛱 Data zapłaty	Nazwa	Forma płatności 🔶 Galerii Handlowej	Forma płatności Galerii Handlowej PSB - opis	5H (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Rodzaj płatnoś 🗙		
	gotówka	PO	Przy odbiorze	Nazwa:		
	01 - przelew	PK	Przelew tradycyjny	14 - karta platnicza Busko		
•	14 - karta platnicza Busko	P24	Przelewy24	Wartość minimalna: <u>D</u> ni na zapłatę:		
	15 - Karta platnicza Warszawa	GO	Za pobraniem	0,00 🔽 Podpowiadaj do dok <u>u</u> mentów		
	Zgodn. z warunkami akredytywy			Aktywny 🔽 Data zapłaty ustala datę VAT		
	36 - karta płatnicza Andrychów			Możliwa natychmiastowa zapłata		
	31 - za pobraniem GEIS			Karta płatnicza lub podobna forma płatności		
	29 - za pobraniem Pocztex			Generuj przelew dla dostawcy		
	28 - za pobraniem Inpost			Upoważnienia do rozliczenia VAT RR		
	27 - karta płatnicza E-sklep			Konto księgowe operatora WN:		
	26 - za pobraniem DHL			134-01-110		
	25 - karta płatnicza Grodzisk			Symbol dokumentu księgowego:		
	23 - Punkty PAYBACK			ESBU		
	22 - KREDYT			Konto kojegowe kontrabenta MA:		
	20 - kredyt Getin Bank			206.110.×.*		
	19 - karta płatnicza Zduńska W			200 110		
	18 - karta płatnicza Pińczów			Informacje dodatkowe		
	17 - kredyt Lukas Bank			brak 💌 🗖 Podział na terminale		
	16 - bon Sodexo			Numer na drukarce Dodatkowa nazwa płatności		
	13 - czek potwierdzony			fiskalnej: wysyłana do drukarki fiskalnej:		
•				Forma płatności Galerii Handlowei PSB:		
			alle al	P24 -		
	<b></b>	GO Za pobraniem K				
	Konfiguracia	P24 Przelewu24				
		PK Przelew tradycyjny				
	(')			PO Przy odbiorze		
	$\smile$			X		
	Wviście					

Aby powiadomienia e-mail działały, należy w iHurt skonfigurować konto, z którego powiadomienia będą wysyłane:

🚮 iSH (PSB_CE) admin - Konfiguracja							
1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry s	ystemu 🛛 <u>3</u> . Parametr	y użytkownika cd 🛛 <u>4</u> . Paran					
Parametry 5. Globalne <u>6</u> . Użytkownika							
<u>G</u> rupa: <u>F</u> ragment r	nazwy parametru:						
<wszystkie grupy=""></wszystkie>	kwszystkie grupy>  wysyłanie e-mail Szukaj						
Nazwa	Grupa	Wartość					
Wysyłanie E-mail: adres e-mail	WYMIANA DAN	abc@xyz.pl					
Wysyłanie E-mail: adres e-mail DW	WYMIANA DAN						
Wysyłanie E-mail: alternatywny sposób adresacji	WYMIANA DAN	nie					
Wysyłanie E-mail: hasło	WYMIANA DAN						
Wysyłanie E-mail: port	WYMIANA DAN	25					
Wysyłanie E-mail: serwer poczty	WYMIANA DAN	poczta.xyz.pl					
Wysyłanie E-mail: uwierzytelnianie	WYMIANA DAN	tak					
Wysyłanie E-mail: użytkownik	WYMIANA DAN	abc					
Wysyłanie E-mail: wyślij kopię do użytkownika wy	WYMIANA DAN	nie					

Domyślnie informacje o nowym zamówieniu są wysyłane ze strony GH na sms i e-mail przypisany do konta w GH. Niezależnie od tych ustawień w iHurt w oknie konfiguracji magazynu można zdefiniować dodatkowy adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wgraniu do iHurt nowego zamówienia.

## Prezentacja informacji o przeterminowanych zamówieniach

W oknie kontroli danych podczas logowania została dodana nowa zakładka "przeterminowane rezerwacje z GH", którą widzą tylko osoby z nadanym poniższym uprawnieniem.



#### 🔠 iSH (<ML\_TEST>PSB\_CE) admin

Numer za	Numer z	ewn	Magazyn r	Nazwa do	Liczba dni	Data wyst.
3/2020	59966/2	020	110		5	2020.04.2
1/2020	59962/2	020	110		5	2020.04.2
4/2020	59977/2	020	110	WZ 3/110	5	2020.04.2
5/2020	59965/2	020	110	WZ NZ/1	4	2020.04.2
7/2020	59943/2	019	120	WZ NZ/1	0	2020.04.2
9/2020	59952/2	019	120		0	2020.04.2
8/2020	59947/2	019	120		0	2020.04.2
10/2020	59961/2	020	120		0	2020.04.2
6/2020	59933/2	019	120		0	2020.04.2

# Realizacja zamówień

Proces wymiany informacji między iHurt a MP powinien być uruchamiany automatycznie za pomocą aplikacji KHAutomat w określonych odstępach czasowych. Konfiguracja automatu jest przygotowana w oddzielnej instrukcji.

W wyjątkowych sytuacjach, możemy go uruchomić ręcznie klikając z poziomu zamówień "Wymiana danych> Import zamówień z Galerii Handlowej PSB".

Wymiana danych jest dwukierunkowa: iHurt odbiera nowe zamówienia oraz wysyła status o aktualnie realizowanych.

Zamówienia wgrane z PM posiadają status "przyjęte" i domyślnie zdefiniowanego KTH "Kontrahent detaliczny" (Kontrahent z PM nie dokłada się do bazy kontrahentów).

Po wgraniu zamówienia do iHurt w PM status zmieni się z "nowe" na "przyjęte do realizacji / trwa kompletowanie".

W komentarzu zamówienia znajdują się podstawowe informacje o osobie zamawiającej:

```
Kom<u>e</u>ntarz
Zamówienie z GH:
Login: j-test@o2.pl, NIP: 1132109846
VOLVO CAR POLAND SP Z O O
Konto Volvo
Puławska 558/560, 02-884 Warszawa (Ursynów)
```

Realizacja zamówienia odbywa się przez zaznaczenie zamówienia ze statusem "przyjęte" i kliknięciem

Następnie określamy sposób realizacji zamówienia:

iSH (PSB_CE) admin - Wystaw dok	ument do zamówienia od odbi 💌					
<u>R</u> odzaj dokumentu						
🔘 wydanie -> faktura sprzedaży	🔿 wydanie -> faktura sprzedaży					
• wydanie -> paragon						
Sposób podpowiadania <u>c</u> eny i upustu te	owaru:					
💿 z zamówienia	🔿 aktualne ze słownika					
Dokument magazynowy						
Dokumen <u>t</u> : WZ						
	🗙 Anuluj 🖌 🖌 Wystaw					

Po kliknięciu "Wystaw" tworzy nam się dokument WZ, który **odkładamy**, rezerwując tym samym zamówiony towar.

Status zamówienia zmienia się na "W trakcie realizacji" w iHurt oraz na "**Przygotowane do wysyłki**" w MP. Zatwierdzenie dokumentu WZ spowoduje zmianę statusu w iHurt na "Zrealizowane", ale w MP pozostanie status "**Przygotowane do wysyłki**".

Po wystawieniu faktury lub paragonu nastąpi zmiana statusu w GH na "Wysłane"

## Obsługa płatności za zamówienia

#### Przelewy24

Marketplace w informacjach dodatkowych zamówienia przekaże identyfikator płatności.

Identyfikator ten zostanie wykorzystany przy księgowaniu płatności do iFK a w konsekwencji do rozliczenia płatności z operatorem

#### Płatność przelewem

Zamówienie importuje się do iHurt i jest rezerwowane. iHurt blokuje jednak jego realizację (ponieważ nie jest zapłacone).

Operator w Marketplace "ręcznie" oznacza fakt zapłaty za zamówienie w panelu e-commerce. Jeżeli zamówienie zostanie oznaczone jako zapłacone, iHurt odblokowuje jego realizacje (zatwierdzenie WZ wystawienie PG/FV).

🚮 iSH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe								
Zamówienia/O <u>f</u> erty Podgląd Płatnoś <u>c</u> i Narzędzia Wymiana danyc <u>h W</u> ydruki								
🖓 🝸 🏝 💼 Zmień statys Status: Przyjęte,Do realizacji,W trakcie r 🗸 Typ: Zamówienia 🔽 Rozliczenie: <wszystkie></wszystkie>								
Użyt <u>k</u> ownik:								
Typ informacji związanej: 								
Eiltr dat wg: wystawienia 🔻 Filtruj od: 2021.12.04 💌 Do: 2022.01.31 💌 🗆 Od po <u>c</u> zątku bieżącego miesiąca 🕼 Zamówienia z <u>e</u> wnętrzne 🛛 Odśwież (F5)								
_ Dokume <u>nty</u>								
🗄 Status 🛛 Miasto	Zaliczka brutto	Zam.zewn	Gal. Handl. PSB	GH: Anulowane	GH: Potwierdzony przelew z GH	⊽5 <mark>0</mark>   Środek trans		
Przyjęte Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	47,99	$\sim$	$\checkmark$			OSOB		
Przyjęte Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	95,98	- 🗸	$\checkmark$		0	OSOB		
Przyjęte Wrocław	95,98	- 🗸	- √		0	OSOB		

#### Płatność za pobraniem

Zamówienie jest ewidencjonowane w iHurt jako zapłacone (wystawiana jest do niego płatność) z odpowiednią formą płatności (np. "Inpost za pobraniem", "DHL za pobraniem").

#### Odbiór osobisty

Zamówienia nie są ewidencjonowane jako zapłacone, ale można je realizować.

#### Anulowanie zamówienia

Klient może zrezygnować z zakupów w dowolnym momencie (po wykonaniu zapłaty, po oznaczeniu, że zamówienie już jest zarezerwowane).

Odbywa się to z poziomu panelu e-commerce poprzez wybranie opcji "Anuluj zamówienie" lub z poziomu aplikacji iHurt.

Informacja o anulowaniu zamówienia pobierana jest do iHurt, prezentowana w kolumnie:

S	🚮 iSH (KOLHURT_NEW_P5B_CE) admin - Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe							
z	Zamówienia/Ofjerty Podgląd Płatnośgi Narzędzia Wymiana danyc <u>h. W</u> ydruki							
	ግ 📝 👘 🕯	🎦 🚔 🛛 📔 Zmień status 🛛 Stat	us: Przyjęte,Do realiz	acji,W trakcie	r 🔻   Typ: Zamów	ienia 🔽 Rozlica	enie: <wszystkie></wszystkie>	
-								
U	żyt <u>k</u> ownik: <v< td=""><td>vszyscy&gt;</td><td>Magazyn realizacji: 🛛</td><td>wszystkie&gt;</td><td>▼ ··· Typ kt<u>h</u>:</td><td><wszystkie> 💌 Sym</wszystkie></td><td>bol kth:</td><td>CSK:</td></v<>	vszyscy>	Magazyn realizacji: 🛛	wszystkie>	▼ ··· Typ kt <u>h</u> :	<wszystkie> 💌 Sym</wszystkie>	bol kth:	CSK:
Т	un informacii zi	wiazanei: Khrak	▼ Informaci	a zwiazana:		Begion	Brak wuboru	
1	yp in ionnaoir e							
<u>F</u> ilt	r dat wg: wys	tawienia 💽 Filt <u>r</u> uj od:	2021.12.04 💌 <u>D</u>	o: 2022.01.3	1 🗾 🗌 Od po <u>c</u> zą	įtku bieżącego miesiąca	🔽 Zamówienia z <u>e</u> wnętrzne	Odśwież (F5)
_D	okume <u>n</u> ty							
:=	Status	Miasto	Zaliczka brutto	Zam.zewn	Gal. Handl. PSB	GH: Anulowane 👘 🔽 🖾	GH: Potwierdzony przelew z GH	Środek transportu
	Anulowane	Żurawniki	0,00	<ul><li>✓</li></ul>	$\checkmark$	<ul> <li>✓</li> </ul>	0	04
	Anulowane	Wełecz	0,00	<ul> <li>✓</li> </ul>	$\checkmark$	√	0	OSOB
	Anulowane	Busko-Zdrój	0,00	<ul><li>✓</li></ul>	$\checkmark$	$\checkmark$	0	04
	Anulowane	Wełecz	0,00	<ul> <li>✓</li> </ul>	<ul> <li>✓</li> </ul>	√	Ø	OSOB
	Przyjęte	Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	47,99		<ul> <li>✓</li> </ul>		0	OSOB
	Przyjęte	Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	95,98	$\checkmark$	$\checkmark$		0	OSOB
	Przyjęte	Wrocław	95,98	- 🗸	$\checkmark$		0	OSOB
	Przyjęte	Busko-Zdrój	47,99	<ul> <li>✓</li> </ul>	$\checkmark$		0	OSOB
	Przyjęte	Busko-Zdrój	29,99	$\checkmark$	$\checkmark$		0	04

i obsługiwana w zależności od statusu realizacji:

#### Przyjęte (nie ma rezerwacji)

Jest anulowane automatycznie łącznie z płatnościami powiązanymi z zamówieniem.

Płatność w iHurt jest anulowana, zwrot środków jest wykonywany poza iHurt, mechanizmami GH.

#### Do realizacji (nie ma rezerwacji)

jest anulowane automatycznie łącznie z płatnościami powiązanymi z zamówieniem. Płatność w iHurt jest anulowana, zwrot środków jest wykonywany poza iHurt, mechanizmami GH.

#### Dla pozostałych statusów zamówienie jest oznaczane jako "GH: Anulowane".

Nie powoduje to żadnych "automatycznych" działań w iHurt.

#### Przy czym:

Jeżeli zamówienie nie jest zafakturowane (PG lub FV) - iHurt blokuje wystawienie dokumentu sprzedaży. Jeżeli zamówienie jest na etapie wystawionego dokumentu WZ, pozwalamy na wystawienie storno do WZ.

Jeżeli do zamówienie wystawiony jest już dok. sprzedaży - anulowanie dostawy będzie się wiązało z wykonaniem "ręcznie" większej ilości czynności (zwrot do PG, korekta FV, wycofanie przesyłki u kuriera, ...)

### Podgląd wymiany statusów z Marketplace

Klikając na zamówienie prawym przyciskiem myszy > Statusy wymiany z Galerią Handlową PSB mamy możliwość podglądu statusu wymiany statusów z Marketplace.

Data - jest to data zamiany statusu w iHurt

Aktywny – jest to informacja jaki aktualnie jest aktywny status

Uaktualniono w MP - jest czy status z iHurt został przekazany na stronę MP

Data aktualizacji w MP – jest to data, kiedy status został przekazany do MP

🚮 iSH (PSB_CE) admin - Statusy wymiany z Galerią Handlową PSB 📃 🔀								
Lista:								
🛱 Status wymiany	Data 🔶	Aktywny	Uaktualniono w GH	Komunikat z GH	Data aktualizacji w GH	<b>▲</b>		
🕨 w trakcie kompletowania	2020.05.22 14:05:48		$\checkmark$	OK	2020.05.22 14:07:17			
przygotowane do odbioru	2020.05.26 09:36:46		$\checkmark$	OK	2020.05.26 11:44:40			
odebrane	2020.05.26 09:38:47	<b>√</b>	$\checkmark$	OK	2020.05.26 11:44:43			
						🚽 [ 🔋 Zamknij		
					<u>۲</u>			

# Konfiguracja dla firm, które już mają uruchomioną Galerię Handlową

Market Place jest rozszerzeniem funkcjonalności Galerii Handlowej dającą Klientowi możliwość opłacenia zamówionego towaru oraz wysłania go przez Mrówkę za pośrednictwem jednej z dostępnych firm kurierskich.

Zgłaszanie przesyłek dla niektórych firm kurierskich jest możliwe z poziomu iHurt – jest to opcja dodatkowa, nie obowiązkowa. Przed konfiguracją w iHurt, Pracownik Mrówki powinien pozyskać od firm kurierskich dane do obsługi zakładania przesyłek za pomocą API.

Po pozyskaniu tych informacji, konfiguracja kuriera w iHurt jest realizowana przez firmę Infover w cenie 500 zł netto za jednego kuriera. W tym celu należy wysłać mail na adres pomoc-psb@infover.pl w temacie wpisując: Market Place – zlecenie konfiguracji kuriera, w treści należy wpisać listę firm kurierskich, dla których ma zostać zrealizowana konfiguracja wraz parametrami otrzymanymi od firm kurierskich. W komunikacie, proszę o nie przekazywanie haseł, hasła zostaną przekazane w uzgodniony przez obsługującego zgłoszenie sposób. Proszę także pamiętać, aby w treści maila była także informacja o nazwie firmy, dla której ma zostać zrealizowana konfiguracja.

Warunki konieczne do spełnienia przed przystąpieniem do konfiguracji

- Minimalna wersja iHurt 2021.3.08
- Minimalna wersja KHAutomat 20.5.0.1 (instrukcja instalacji w oddzielnym pliku)
- Minimalna wersja iMHDExporter.exe 3.3.0.1
- Minimalna wersja iConnectora 0.7.2.61-3.0.0.95 (instrukcja instalacji w oddzielnym pliku)

## Konfiguracja

W parametrach konfiguracyjnych (Aplikacja> Konfiguracja) włączamy parametr umożliwiający przełączenie GH w tryb MarketPlace:

🔐 iSH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Konfiguracja		×
1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry systemu 3. Parametry u	y użytkownika cd / ustawienia wizualne 📔 <u>4</u> . Parametry stanowiska 📗	
Parametry 5. Globalne <u>6</u> . Użytkownika	Parametr	
Grupa:         Eragment nazwy parametru: <wszystkie grupy="">         Market</wszystkie>	Szu <u>kaj</u>	
Nazwa Grupa V	Wartość	
GH: Tryb Marketplace WYMIANA DAN ta	tak Galeria Handlowa Centrali PSB: Tryb Marketplace. Dla włączonego parametru będzie obowiązywał rozbudowany sposób wymiany danych z systemem Galeria Handlowa PSB.	

Aby do zamówień dodawał się koszt transportu, należy w konfiguracji wybrać towar nieewidencjonowany, który będzie dodawany do zamówień w cenie kosztu dostawy.

🛐 iSH (Infover Demo) - Konfiguracja			- 🗆 X	
1. Parametry globalne i użytkownika 2. Paramet	y systemu 🛛 <u>3</u> . Parametry uży	,tkownika.cd / ustawie	nia wizualne 🛛 <u>4</u> . Parametry stanowiska 🗎	
Parametry <u>5</u> . Globalne <u>6</u> . Użytkownika <u>G</u> rupa: <wszystkie gh:="" grupy≻="" ko<="" td="" ▼=""><td>nt nazwy parametru: szt</td><td>Szu<u>k</u>aj</td><td>Pa<u>r</u>ametr GH: koszt transportu - towar nieewidencjonowany:</td><td>]</td></wszystkie>	nt nazwy parametru: szt	Szu <u>k</u> aj	Pa <u>r</u> ametr GH: koszt transportu - towar nieewidencjonowany:	]
Nazwa GH: koszt transportu - towar nieewidencjonowan	Grupa   W. > SPRZEDAŻ	artość	Opis parametru: Towar nieewidencjonowany odpowiadający za koszty transportu, na który będzie dodawana pozycja nieewidencjonowana, podczas importu zamówień z Galerii Handlowej Centrali PSB.	

## Konfiguracja środków transportu

Z poziomu panelu e-commerce będzie zdefiniowana lista dostępnych metod dostawy dla Partnera. W związku z czym, nie wszystkie, prezentowane na poniższym skrinie środki transportu muszą być zdefiniowane w bazie.

#### Słowniki > Środki transportu

Do odpowiedniego środka transportu w iHurt przypisujemy odpowiadający mu środek transportu w GH.

ista.	lar en e		5 I. O. I F	ale i	Symbol:	Nazwa:
Symbol	Nazwa srodka transportu	Aktywny	Forma dostawy Galeri V D	Forma do	04	Kurier
10	Kurier		Przesyrka kurierska DHL	K5	🔽 Aktywny	Wydruk naklejek adresowych
10	Pocztex 48	✓	Pocztex	PP		
08	Paczkomaty Inpost	✓	Paczkomat Inpost	PI	Kontrahent dou	tozliczeń:
OSOB	Odbiór osobisty	✓	Odbiór osobisty	00		102/IC261.
00	Polskie Składy Budowlane S.A.	✓				<u>A</u>
01	Odbiorcy	<ul> <li>✓</li> </ul>			Typ <u>r</u> ozliczenia:	
02	Producenta	<ul> <li>✓</li> </ul>			przeksięgowar	nie obciążenia 💌
03	Producenta - płatny	$\checkmark$			Maks. Łado <u>w</u> no	ość: Maks. objętość:
05		<ul> <li>✓</li> </ul>			0	0
06	Producenta - wliczony w cenę towa				Sposób podpo	wiadania datu dostawu:
07	Interfejs DHL	- 🗸 -			zgodnje z data	
09	Mini Paczka Inpost	$\sim$			zgodnie z dalę	wydalia 💽
11	Kurier Geis	$\checkmark$			🔽 Możliwość	zmiany daty 🛛 🔽 Możliwa pusta data
12	InPostShipX	- 🗸 -			Wpisywanie nr.	jistów przewozowych: Nr.list.przew ilość znaków
					wpisuj	<b>→</b> 0
					Forma dostawy	Galerii <u>H</u> andlowej PSB:
					KS 💌	
					 drak>	
					KS Prze	esyłka kurierska DHL 🛛 🔤
					00 0dt	piór osobisty
					PI Pac	zkomat Inpost

## Konfiguracja rodzajów płatności

Z poziomu strony www będzie zdefiniowana lista dostępnych form płatności dla Partnera. W związku z czym, nie wszystkie, prezentowane na poniższym skrinie formy płatności muszą być zdefiniowane w bazie.

Słowniki > rodzaje płatności

Do odpowiedniego rodzaju płatności w iHurt przypisujemy odpowiadającą mu formę płatności w GH.

∃ Data zapłaty	Nazwa	Forma płatności 🔶 Galerii Handlowej	Forma płatności Galerii Handlowej PSB - opis	5H (KOLHURT_NEW_P5B_CE) admin - Rodzaj płatnoś
	gotówka	PO	Przy odbiorze	Nazwa:
	01 - przelew	PK	Przelew tradycyjny	14 - karta platnicza Busko
•	14 - karta platnicza Busko	P24	Przelewy24	Wartość minimalna: Dni na zapłatę:
	15 - Karta platnicza Warszawa	GO	Za pobraniem	0,00 🔽 Podpowiadaj do dok <u>u</u> mentóv
	Zgodn. z warunkarni akredytywy			Aktywny 🗌 Data zapłaty ustala datę VAT
	36 - karta płatnicza Andrychów			Możliwa natuchmiastowa zapłata
	31 - za pobraniem GEIS			Karta płatnicza lub podobna forma płatności
	29 - za pobraniem Pocztex			Generuj przelew dla dostawcy
	28 - za pobraniem Inpost			Ugoważnienia do rozliczenia VAT RR
	27 - karta płatnicza E-sklep			Konto księgowe operatora WN:
	26 - za pobraniem DHL			134-01-110
	25 - karta płatnicza Grodzisk			Symbol dokumentu księgowego:
	23 - Punkty PAYBACK			ESBU
	22 - KREDYT			Konto ksiegowe kontrahenta MA:
	20 - kredyt Getin Bank			206.110.*.*
	19 - karta płatnicza Zduńska W			200 110
	18 - karta płatnicza Pińczów			Informa <u>cj</u> e dodatkowe
	17 - kredyt Lukas Bank			brak 🗾 🗖 Podział na terminale
	16 - bon Sodexo			Numer na drukarce Dodatkowa nazwa płatności
	13 - czek potwierdzony			fiskalnej: wysyłana do drukarki fiskalnej:
•				
	Kontrahenci			Eorma płatności Galerii Handlowej PSB:
	*			P24 •
	- df			<pre></pre>
	Man Carmania			GO Za pobraniem K
	Kuninguracja			Przelewy24
				PN Przelew tradycyjny

## Obsługa płatności za zamówienia

#### Przelewy24

Marketplace w informacjach dodatkowych zamówienia przekaże identyfikator płatności.

Identyfikator ten zostanie wykorzystany przy księgowaniu płatności do iFK a w konsekwencji do rozliczenia płatności z operatorem

#### Płatność przelewem

Zamówienie importuje się do iHurt i jest rezerwowane. iHurt blokuje jednak jego realizację (ponieważ nie jest zapłacone).

Operator w Marketplace "ręcznie" oznacza fakt zapłaty za zamówienie.

Jeżeli zamówienie zostanie oznaczone jako zapłacone, iHurt odblokowuje jego realizacje (zatwierdzenie WZ wystawienie PG/FV).

🚮 iSH (KOLHU	쮦 iSH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe								
Zamówienia/O <u>f</u>	Zamówienia/O <u>f</u> erty Podgląd Płatnoś <u>c</u> i Narzędzja Wymiana danyc <u>h W</u> ydruki								
2 🖄	🖓 🔊 🎌 🖶 📘 Zmień status Status: Przyjęte,Do realizacji,W trakcie r 🔻 Typ: Zamówienia 🔹 Rozliczenie: <wszystkie> 💌</wszystkie>								
Użyt <u>k</u> ownik: <	Użytkownik:								
Typ informacji z	Typ informacji związanej: 								
<u>F</u> iltr dat wg: wys	tawienia 🗾 Filtruj od:	2021.12.04 <b>D</b>	o: 2022.01.3	1 🔽 🗌 Od po <u>c</u> zął	ku bieżącego miesiąca	🗹 Zamówienia z <u>e</u> wnętrzne	Odśwież (F5)		
⊡Dokume <u>n</u> ty									
🗄 Status	Miasto	Zaliczka brutto	Zam.zewn	Gal. Handl. PSB	GH: Anulowane	GH: Potwierdzony przelew z GH	⊽®] Środek trans		
Przyjęte	Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	47,99	$\sim$	<ul> <li>✓</li> </ul>		0	OSOB		
Przyjęte	Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	95,98	$\checkmark$	<b>√</b>		0	OSOB		
Przyjęte	Wrocław	95,98	$\sim$	<ul> <li>✓</li> </ul>		0	OSOB		

#### Płatność za pobraniem

Zamówienie jest ewidencjonowane w iHurt jako zapłacone (wystawiana jest do niego płatność) z odpowiednią formą płatności (np. "Inpost za pobraniem", "DHL za pobraniem").

#### Odbiór osobisty

Zamówienia nie są ewidencjonowane jako zapłacone, ale można je realizować.

## Anulowanie zamówień w MarketPlace

Klient może zrezygnować z zakupów w dowolnym momencie (po wykonaniu zapłaty, po oznaczeniu, że zamówienie już jest zarezerwowane).

Odbywa się to z poziomu strony www poprzez wybranie opcji "Anuluj zamówienie".

Informacja o anulowaniu zamówienia pobierana jest do iHurt, prezentowana w kolumnie:

<b>S</b>	쮦 iSH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe							
2	Zamówienia/O <u>f</u> erty Podgląd Płatnoś <u>c</u> i Narzędzia Wymiana danyc <u>h W</u> ydruki							
Ι.	🖓 🎓 🎽 🗎 Zmień status – Status – Status – Przviete Do realizacji. W trakcie r 🗸 Tvp: Zamówienia – 🔽 Rozliczenie: Kwszystkie – 🔍							
-								
ļι	Jżyt <u>k</u> ownik: <	vszyscy>	Magazyn realizacji: 🛛	wszystkie>	▼ ··· Typ kt <u>h</u> :	<wszystkie> 💌 Sym</wszystkie>	bol kth:	CSK:
1	lun informacii z	wiazanei: <brak></brak>	■ Informaci	a zwiazana:		Begion	Brak wyboru	
	. , p							
<u>F</u> il	tr dat wg: wys	tawienia 💽 Filtruj od:	2021.12.04 <u>D</u>	o: 2022.01.3	1 🗾 🗌 Od po <u>c</u> zą	tku bieżącego miesiąca	Zamówienia z <u>e</u> wnętrzne	Odśwież (F5)
_								
	okume <u>n</u> ty							
:=	Status	Miasto	Zaliczka brutto	Zam.zewn	Gal. Handl. PSB	GH: Anulowane 👘 🔽	GH: Potwierdzony przelew z GH	Środek transportu
	Anulowane	Żurawniki	0,00		✓	<ul> <li>✓</li> </ul>	0	04
	Anulowane	Wełecz	0,00	<ul> <li>✓</li> </ul>	$\checkmark$	$\checkmark$	0	OSOB
	Anulowane	Busko-Zdrój	0,00	<ul><li>✓</li></ul>	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓	0	04
	Anulowane	Wełecz	0,00	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓	$\checkmark$	0	OSOB
Þ	Przyjęte	Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	47,99		$\checkmark$		0	OSOB
	Przyjęte	Wrocław (Wrocław-Fabryczna)	95,98	$\checkmark$	$\checkmark$		0	OSOB
	Przyjęte	Wrocław	95,98	- 🗸	$\checkmark$		0	OSOB
	Przyjęte	Busko-Zdrój	47,99	- 🗸	$\checkmark$		0	OSOB
	Przyjęte	Busko-Zdrój	29,99	- 🗸	$\checkmark$		0	04

i obsługiwana w zależności od statusu realizacji:

#### Przyjęte (nie ma rezerwacji)

Jest anulowane automatycznie łącznie z płatnościami powiązanymi z zamówieniem.

Płatność w iHurt jest anulowana, zwrot środków jest wykonywany poza iHurt, mechanizmami GH.

#### Do realizacji (nie ma rezerwacji)

jest anulowane automatycznie łącznie z płatnościami powiązanymi z zamówieniem. Płatność w iHurt jest anulowana, zwrot środków jest wykonywany poza iHurt, mechanizmami GH.

#### Dla pozostałych statusów zamówienie jest oznaczane jako "GH: Anulowane".

Nie powoduje to żadnych "automatycznych" działań w iHurt.

Przy czym:

Jeżeli zamówienie nie jest zafakturowane (PG lub FV) - iHurt blokuje wystawienie dokumentu sprzedaży. Jeżeli zamówienie jest na etapie wystawionego dokumentu WZ, pozwalamy na wystawienie storno do WZ.

Jeżeli do zamówienie wystawiony jest już dok. sprzedaży - anulowanie dostawy będzie się wiązało z wykonaniem "ręcznie" większej ilości czynności (zwrot do PG, korekta FV, wycofanie przesyłki u kuriera, ...)